

# Scatole in alluminio M4 Aluminium enclosures M4



Disponibile in quattro altezze

Available in four heights



Fornibile senza verniciatura

Available unpainted



Versione a lucidatura a specchio  
per ambienti alimentare e farmaceutico

Mirror polished version  
for food and pharmaceutical environments



Personalizzabile in diversi colori

Customizable in different colours



# Scatole in alluminio M4 Aluminium enclosures M4



Viti di serraggio piastra  
Clamping screws for plate




Viti di serraggio coperchio  
Clamping screws for lid




Lavorazioni personalizzate  
Customized machinings



Kit di fissaggio con prigionieri  
Fixing kit with studs



Etichetta personalizzata  
plasticata  
Customized plastic-coated  
legend plate








La guarnizione garantisce la  
protezione IP66  
A sealing gasket assures  
IP66 protection



Kit di staffe di fissaggio  
Set of mounting brackets

# Scatole in alluminio M4 70x118mm Aluminium enclosures M4 70x118mm



# Scatole in alluminio M4 70x118mm Aluminium enclosures M4 70x118mm

h g cod




## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	81	369	040C0711-8
Con entrata cavo / With cable entry	81	365	040C0711-8E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	81	369	040C0711-8N




## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	63	281	040C0711-6
-------------------------------------	----	-----	------------




## Coperchio con 1 foro Ø 22mm / 1-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	366	040C0711-8P1
Con entrata cavo / With cable entry	81	362	040C0711-8EP1



## Coperchio con 2 fori Ø 22mm / 2-hole lid Ø 22mm






Senza entrata cavo / No cable entry	81	363	040C0711-8P2
Con entrata cavo / With cable entry	81	359	040C0711-8EP2



## Coperchio con 3 fori Ø 22mm / 3-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	360	040C0711-8P3
Con entrata cavo / With cable entry	81	356	040C0711-8EP3

# Scatole in alluminio M4 70x155mm Aluminium enclosures M4 70x155mm



# Scatole in alluminio M4 70x155mm Aluminium enclosures M4 70x155mm



h g cod


## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	81	426	040C0715-8
Con entrata cavo / With cable entry	81	422	040C0715-8E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	81	426	040C0715-8N




## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	63	328	040C0715-6
-------------------------------------	----	-----	------------




## Coperchio con 2 fori Ø 22mm / 2-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	417	040C0715-8P2
Con entrata cavo / With cable entry	81	413	040C0715-8EP2




## Coperchio con 3 fori Ø 22mm / 3-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	417	040C0715-8P3
Con entrata cavo / With cable entry	81	413	040C0715-8EP3



## Coperchio con 3 fori Ø 22mm / 3-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	414	040C0715-8P3L
Con entrata cavo / With cable entry	81	410	040C0715-8EP3L











## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	414	040C0715-8P4L
Con entrata cavo / With cable entry	81	410	040C0715-8EP4L





# Scatole in alluminio M4 92x92mm

## Aluminium enclosures M4 92x92mm



# Scatole in alluminio M4 92x92mm

## Aluminium enclosures M4 92x92mm



h g cod

### Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	71	302	040C0909-7
Senza entrata cavo / No cable entry	104	426	040C0909-1
Con entrata cavo / With cable entry	71	298	040C0909-7E
Con entrata cavo / With cable entry	104	422	040C0909-1E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	71	302	040C0909-7N
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	426	040C0909-1N

### Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	54	328	040C0909-5
Senza entrata cavo / No cable entry	86	363	040C0909-8

### Coperchio con 1 foro $\varnothing$ 22mm / 1-hole lid $\varnothing$ 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	299	040C0909-7P1C
Senza entrata cavo / No cable entry	104	423	040C0909-1P1C
Con entrata cavo / With cable entry	71	295	040C0909-7EP1C
Con entrata cavo / With cable entry	104	419	040C0909-1EP1C

### Coperchio con 1 foro $\varnothing$ 22mm / 1-hole lid $\varnothing$ 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	299	040C0909-7P1
Senza entrata cavo / No cable entry	104	423	040C0909-1P1
Con entrata cavo / With cable entry	71	295	040C0909-7EP1
Con entrata cavo / With cable entry	104	419	040C0909-1EP1

### Coperchio con 1 foro $\varnothing$ 30mm / 1-hole lid $\varnothing$ 30mm






Senza entrata cavo / No cable entry	71	298	040C0909-7S1
Senza entrata cavo / No cable entry	104	422	040C0909-1S1
Con entrata cavo / With cable entry	71	294	040C0909-7ES1
Con entrata cavo / With cable entry	104	418	040C0909-1ES1

### Coperchio con 2 fori $\varnothing$ 22mm / 2-hole lid $\varnothing$ 22mm


Senza entrata cavo / No cable entry	71	296	040C0909-7P2
Senza entrata cavo / No cable entry	104	420	040C0909-1P2
Con entrata cavo / With cable entry	71	292	040C0909-7EP2
Con entrata cavo / With cable entry	104	416	040C0909-1EP2



# Scatole in alluminio M4 92x118mm Aluminium enclosures M4 92x118mm



# Scatole in alluminio M4 92x118mm Aluminium enclosures M4 92x118mm



h g cod

## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	81	404	040C0911-8
Con entrata cavo / With cable entry	81	400	040C0911-8E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	81	404	040C0911-8N

## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate






Senza entrata cavo / No cable entry	63	317	040C0911-6
-------------------------------------	----	-----	------------

## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	81	392	040C0911-8P4
Con entrata cavo / With cable entry	81	388	040C0911-8EP4

# Scatole in alluminio M4 92x152mm

## Aluminium enclosures M4 92x152mm



# Scatole in alluminio M4 92x152mm Aluminium enclosures M4 92x152mm

h g cod




## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	71	436	040C0915-7
Senza entrata cavo / No cable entry	100	564	040C0915-1
Con entrata cavo / With cable entry	71	432	040C0915-7E
Con entrata cavo / With cable entry	100	560	040C0915-1E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	71	436	040C0915-7N
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	100	564	040C0915-1N




## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	54	342	040C0915-5
Senza entrata cavo / No cable entry	86	468	040C0915-8




## Coperchio con 2 fori Ø 22mm / 2-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	430	040C0915-7P2
Senza entrata cavo / No cable entry	100	558	040C0915-1P2
Con entrata cavo / With cable entry	71	426	040C0915-7EP2
Con entrata cavo / With cable entry	100	554	040C0915-1EP2




## Coperchio con 2 fori Ø 30 / 2-hole lid Ø 30mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	428	040C0915-7S2
Senza entrata cavo / No cable entry	104	556	040C0915-1S2
Con entrata cavo / With cable entry	71	424	040C0915-7ES2
Con entrata cavo / With cable entry	104	552	040C0915-1ES2




## Coperchio con 3 fori Ø 22mm / 3-hole lid Ø 22 mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	424	040C0915-7P3C
Senza entrata cavo / No cable entry	104	552	040C0915-1P3C
Con entrata cavo / With cable entry	71	420	040C0915-7EP3C
Con entrata cavo / With cable entry	104	548	040C0915-1EP3C



## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	424	040C0915-7P4
Senza entrata cavo / No cable entry	104	552	040C0915-1P4
Con entrata cavo / With cable entry	71	420	040C0915-7EP4
Con entrata cavo / With cable entry	104	548	040C0915-1EP4





## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	428	040C0915-7P4L
Senza entrata cavo / No cable entry	104	552	040C0915-1P4L
Con entrata cavo / With cable entry	71	420	040C0915-7EP4L
Con entrata cavo / With cable entry	104	548	040C0915-1EP4L



# Scatole in alluminio M4 92x205mm

## Aluminium enclosures M4 92x205mm



# Scatole in alluminio M4 92x205mm Aluminium enclosures M4 92x205mm




h g cod

## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	71	580	<b>040C0920-7</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	762	<b>040C0920-1</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	576	<b>040C0920-7E</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	758	<b>040C0920-1E</b>
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	71	580	<b>040C0920-7N</b>
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	762	<b>040C0920-1N</b>


## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	54	466	<b>040C0920-5</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	86	638	<b>040C0920-8</b>




## Coperchio con 3 fori Ø 22mm / 2-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	571	<b>040C0920-7P3</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	753	<b>040C0920-1P3</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	567	<b>040C0920-7EP3</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	749	<b>040C0920-1EP3</b>



## Coperchio con 3 fori Ø 30mm / 3-hole lid Ø 30mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	568	<b>040C0920-7S3</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	750	<b>040C0920-1S3</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	564	<b>040C0920-7ES3</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	746	<b>040C0920-1ES3</b>





## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm


Senza entrata cavo / No cable entry	71	568	<b>040C0920-7P4</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	750	<b>040C0920-1P4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	564	<b>040C0920-7EP4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	764	<b>040C0920-1EP4</b>

# Scatole in alluminio M4 92x205mm

## Aluminium enclosures M4 92x205mm




# Scatole in alluminio M4 92x205mm Aluminium enclosures M4 92x205mm




## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm

	h	g	cod
Senza entrata cavo / No cable entry	71	568	<b>040C0920-7P4C</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	750	<b>040C0920-1P4C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	564	<b>040C0920-7EP4C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	764	<b>040C0920-1EP4C</b>




## Coperchio con 5 fori Ø 22mm / 5-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	565	<b>040C0920-7P5C</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	747	<b>040C0920-1P5C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	561	<b>040C0920-7EP5C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	743	<b>040C0920-1EP5C</b>



## Coperchio con 6 fori Ø 22mm / 6-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	562	<b>040C0920-7P6</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	744	<b>040C0920-1P6</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	558	<b>040C0920-7EP6</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	740	<b>040C0920-1EP6</b>





## Coperchio con 5 fori Ø 22mm / 5-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	565	<b>040C0920-7P5L</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	747	<b>040C0920-1P5L</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	561	<b>040C0920-7EP5L</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	743	<b>040C0920-1EP5L</b>



# Scatole in alluminio M4 92x265mm

## Aluminium enclosures M4 92x265mm



# Scatole in alluminio M4 92x265mm Aluminium enclosures M4 92x265mm



h

g

cod


## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	71	770	<b>040C0926-7</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1020	<b>040C0926-1</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	765	<b>040C0926-7E</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	1015	<b>040C0926-1E</b>
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	71	770	<b>040C0926-7N</b>
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	1020	<b>040C0926-1N</b>




## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	54	500	<b>040C0926-5</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	86	750	<b>040C0926-8</b>




## Coperchio con 4 fori Ø 22mm / 4-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	762	<b>040C0926-7P4</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1012	<b>040C0926-1P4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	758	<b>040C0926-7EP4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	1007	<b>040C0926-1EP4</b>




## Coperchio con 4 fori Ø 30mm / 4-hole lid Ø 30mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	754	<b>040C0926-7S4</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1004	<b>040C0926-1S4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	750	<b>040C0926-7ES4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	1000	<b>040C0926-1ES4</b>




## Coperchio con 5 fori Ø 22mm / 5-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	760	<b>040C0926-7P5</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1010	<b>040C0926-1P5</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	756	<b>040C0926-7EP5</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	1005	<b>040C0926-1EP5</b>



## Coperchio con 5 fori Ø 22mm / 5-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	760	<b>040C0926-7P5C</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1010	<b>040C0926-1P5C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	1010	<b>040C0926-7EP5C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	1005	<b>040C0926-1EP5C</b>








## Coperchio con 6 fori Ø 22mm / 6-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	758	<b>040C0926-7P6C</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1006	<b>040C0926-1P6C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	754	<b>040C0926-7EP6C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	1003	<b>040C0926-1EP6C</b>




# Scatole in alluminio M4 92x265mm

## Aluminium enclosures M4 92x265mm




# Scatole in alluminio M4 92x265mm Aluminium enclosures M4 92x265mm

h g cod




## Coperchio con 7 fori Ø 22mm / 7-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	756	040C0926-7P7C
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1005	040C0926-1P7C
Con entrata cavo / With cable entry	71	752	040C0926-7EP7C
Con entrata cavo / With cable entry	104	1001	040C0926-1EP7C




## Coperchio con 6 fori Ø 22mm / 6-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	758	040C0926-7P6LC
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1006	040C0926-1P6LC
Con entrata cavo / With cable entry	71	754	040C0926-7EP6LC
Con entrata cavo / With cable entry	104	1003	040C0926-1EP6LC




## Coperchio con 7 fori Ø 22mm / 7-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	756	040C0926-7P7LC
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1005	040C0926-1P7LC
Con entrata cavo / With cable entry	71	752	040C0926-7EP7LC
Con entrata cavo / With cable entry	104	1001	040C0926-1EP7LC




## Coperchio con 7 fori Ø 22mm / 7-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	756	040C0926-7P7L
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1005	040C0926-1P7L
Con entrata cavo / With cable entry	71	752	040C0926-7EP7L
Con entrata cavo / With cable entry	104	1000	040C0926-1EP7L



## Coperchio con 8 fori Ø 22mm / 8-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	754	040C0926-7P8
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1004	040C0926-1P8
Con entrata cavo / With cable entry	71	750	040C0926-7EP8
Con entrata cavo / With cable entry	104	1000	040C0926-1EP8











## Coperchio con 10 fori Ø 22mm / 10-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	750	040C0926-7P10
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1000	040C0926-1P10
Con entrata cavo / With cable entry	71	746	040C0926-7EP10
Con entrata cavo / With cable entry	104	995	040C0926-1EP10

# Scatole in alluminio M4 152x152mm

## Aluminium enclosures M4 152x152mm



# Scatole in alluminio M4 152x152mm

## Aluminium enclosures M4 152x152mm



h

g


cod

### Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	71	594	<b>040C1515-7</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	754	<b>040C1515-1</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	590	<b>040C1515-7E</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	750	<b>040C1515-1E</b>
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	71	594	<b>040C1515-7N</b>
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	754	<b>040C1515-1N</b>


### Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	54	513	<b>040C1515-5</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	86	690	<b>040C1515-8</b>




### Coperchio con 7 fori Ø 22mm / 7-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	570	<b>040C1515-7P7C</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	730	<b>040C1515-1P7C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	566	<b>040C1515-7EP7C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	726	<b>040C1515-1EP7C</b>



### Coperchio con 8 fori Ø 22mm / 8-hole lid Ø 22mm









Senza entrata cavo / No cable entry	71	570	<b>040C1515-7P8</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	730	<b>040C1515-1P8</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	566	<b>040C1515-7EP8</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	726	<b>040C1515-1EP8</b>



### Coperchio con 4 fori Ø 30mm / 4-hole lid Ø 30mm





Senza entrata cavo / No cable entry	71	578	<b>040C1515-7S4</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	738	<b>040C1515-1S4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	71	574	<b>040C1515-7ES4</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	734	<b>040C1515-1ES4</b>

# Scatole in alluminio M4 170x205mm Aluminium enclosures M4 170x205mm



# Scatole in alluminio M4 170x205mm

## Aluminium enclosures M4 170x205mm



h g cod

### Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	71	1276	040C1720-7
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1736	040C1720-1
Con entrata cavo / With cable entry	71	1270	040C1720-7E
Con entrata cavo / With cable entry	104	1730	040C1720-1E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	71	1276	040C1720-7N
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	1736	040C1720-1N

### Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	54	1126	040C1720-5
Senza entrata cavo / No cable entry	86	1416	040C1720-8

### Coperchio con 11 fori Ø 22mm / 11-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	1240	040C1720-7P11C
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1700	040C1720-1P11C
Con entrata cavo / With cable entry	71	1234	040C1720-7EP11C
Con entrata cavo / With cable entry	104	1694	040C1720-1EP11C

### Coperchio con 12 fori Ø 22mm / 12-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	1240	040C1720-7P12
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1700	040C1720-1P12
Con entrata cavo / With cable entry	71	1234	040C1720-7EP12
Con entrata cavo / With cable entry	104	1694	040C1720-1EP12

### Coperchio con 6 fori Ø 30mm / 6-hole lid Ø 30mm

Senza entrata cavo / No cable entry	71	1234	040C1720-7S6
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1694	040C1720-1S6
Con entrata cavo / With cable entry	71	1240	040C1720-7ES6
Con entrata cavo / With cable entry	104	1700	040C1720-1ES6

### Piastra di fondo / Mounting plate


1,5	225	040P1720
-----	-----	----------





# Scatole in alluminio M4 230x205

## Aluminium enclosures M4 230x205mm



# Scatole in alluminio M4 230x205 Aluminium enclosures M4 230x205mm



h g cod


## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1626	040C2320-8
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1900	040C2320-1
Con entrata cavo / With cable entry	82	1620	040C2320-8E
Con entrata cavo / With cable entry	104	1895	040C2320-1E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	82	1626	040C2320-8N
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	1900	040C2320-1N




## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	63	1396	040C2320-6
Senza entrata cavo / No cable entry	86	1676	040C2320-9




## Coperchio con 17 fori Ø 22mm / 17-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1572	040C2320-8P17C
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1846	040C2320-1P17C
Con entrata cavo / With cable entry	82	1566	040C2320-8EP17C
Con entrata cavo / With cable entry	104	1841	040C2320-1EP17C



## Coperchio con 18 fori Ø 22mm / 18-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1572	040C2320-8P18
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1846	040C2320-1P18
Con entrata cavo / With cable entry	82	1566	040C2320-8EP18
Con entrata cavo / With cable entry	104	1841	040C2320-1EP18




## Coperchio con 9 fori Ø 30mm / 9-hole lid Ø 30mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1572	040C2320-8S9
Senza entrata cavo / No cable entry	104	1846	040C2320-1S9
Con entrata cavo / With cable entry	82	1566	040C2320-8ES9
Con entrata cavo / With cable entry	104	1841	040C2320-1ES9




## Piastra di fondo / Mounting plate

1,5 320 040P2320





# Scatole in alluminio M4 230x257mm

## Aluminium enclosures M4 230x257mm



# Scatole in alluminio M4 230x257mm Aluminium enclosures M4 230x257mm



h g cod

## Coperchio senza fori / Undrilled lid

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1912	040C2325-8
Senza entrata cavo / No cable entry	104	2186	040C2325-1
Con entrata cavo / With cable entry	82	1906	040C2325-8E
Con entrata cavo / With cable entry	104	2180	040C2325-1E
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	82	1912	040C2325-8N
Grezza, cieca / Unpainted, no cable entry	104	2186	040C2325-1N

## Piastra in alluminio senza fori / Undrilled aluminium plate

Senza entrata cavo / No cable entry	63	1696	040C2325-6
Senza entrata cavo / No cable entry	86	1957	040C2325-9

## Coperchio con 20 fori Ø 22mm / 20-hole lid Ø 22mm


Senza entrata cavo / No cable entry	82	1840	040C2325-8P20C
Senza entrata cavo / No cable entry	104	2114	040C2325-1P20C

## Coperchio con 21 fori Ø 22mm / 21-hole lid Ø 22 mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1840	040C2325-8P21
Senza entrata cavo / No cable entry	104	2114	040C2325-1P21

# Scatole in alluminio M4 230x257mm


## Aluminium enclosures M4 230x257mm



# Scatole in alluminio M4 230x257mm


## Aluminium enclosures M4 230x257mm

h g cod




### Coperchio con 23 fori Ø 22mm / 23-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1840	<b>040C2325-8P23C</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	2114	<b>040C2325-1P23C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	82	1834	<b>040C2325-8EP23C</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	2108	<b>040C2325-1EP23C</b>




### Coperchio con 24 fori Ø 22mm / 24-hole lid Ø 22mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1840	<b>040C2325-8P24</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	2114	<b>040C2325-1P24</b>
Con entrata cavo / With cable entry	82	1834	<b>040C2325-8EP24</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	2108	<b>040C2325-1EP24</b>



### Coperchio con 12 fori Ø 30mm / 12-hole lid Ø 30mm

Senza entrata cavo / No cable entry	82	1840	<b>040C2325-8S12</b>
Senza entrata cavo / No cable entry	104	2114	<b>040C2325-1S12</b>
Con entrata cavo / With cable entry	82	1834	<b>040C2325-8ES12</b>
Con entrata cavo / With cable entry	104	2108	<b>040C2325-1ES12</b>



### Piastra di fondo / Mounting plate

1,5	400	<b>040P2325</b>
-----	-----	-----------------